
Navodila za uporabo

Macna vedno stremi k boljšim in inovativnim rešitvam.

Vaše mnenje nam veliko omeni. Za vse pripombe, predloge, pohvale ali pritožbe, nas prosim kontaktirajte!

Tabela velikosti

Mere so izražene v cm!



MOŠKI

Jakne

Velikost	Prsni obseg (A)	Pas (B)
XS / 46	92 –95	79–82
S / 48	96–99	83–86
M / 50	100–103	87–90
L / 52	104–107	91–96
XL / 54	108–111	97–101
XXL / 56	112–116	102–107
3XL / 58	117–122	108–113
4XL / 60	123–128	114–119
5XL / 62	129–133	120–124
6XL / 64	134–138	125–129

Hlače

Velikost (C)	Boki
XS / 46	91–94
S / 48	95–98
M / 50	99–102
L / 52	103–106
XL / 54	107–111
XXL / 56	112–116
3XL / 58	117–121
4XL / 60	122–126
5XL / 62	127–131
6XL / 64	132–136

Kavbojke

Velikost	Pas (B)	Boki (C)
28	73–78	91–93
30	79–80	94–96
31	81–82	97–98
32	83–85	98–100
33	86–88	101–102
34	89–90	103–104
35	91–92	105–106
36	93–97	107–110
38	98–102	111–113
40	103–108	114–117
42	109–114	118–121
44	110–120	122–125

Dolžina notranjega šiva (D):

- kratka: 75 cm
- regularna: 80 cm
- dolga: 85 cm

ŽENSKE

Jakne

Velikost	Prsni obseg	Pas (B)
XS / 34	81–84	66–69
S / 36	85–88	70–73
M / 38	89–92	74–77
L / 40	93–96	78–81
XL / 42	97–100	82–85
XXL / 44	101–106	86–91
3XL / 46	107–112	92–98

Hlače

Velikost	Boki (C)
XS / 34	87–90
S / 36	91–94
M / 38	95–98
L / 40	99–102
XL / 42	103–106
XXL / 44	107–111
3XL / 46	112–117

Kavbojke

Velikost	Pas (B)	Boki (C)
26	70–73	91–94
28	74–77	95–98
29	78–79	99–100
30	80–81	101–102
31	82–83	103–104
32	84–85	105–106
34	86–91	107–110
36	88–97	109–114
38	90–103	111–118
40	92–109	113–122
42	94–115	115–126
44	96–121	117–130

Dolžina notranjega šiva (D):

- kratka: 71 cm
- regularna: 76 cm
- dolga: 81 cm

Informacije o zaščitnih oblačilih za motoriste

POMEMBNE INFORMACIJE – Pred uporabo skrbno preberite navodila! Navodila lahko odstrani samo uporabnik!

OPOZORILO! – OBLAČILA NIKOLI NE UPORABLJAJTE BREZ VSTAVLJENIH ŠČITNIKOV!

Po predpisu EU 2016/425, se motoristična oblačila klasificirajo kot »Osebna zaščitna oprema« (PPE), kar pomeni, da gre za zaščitna oblačila pri vožnji z motociklom. V skladu s predpisom 2016/425 so uvrščena pod kategorijo II. Zaščita je bila preverjena in laboratorijsko testirana s postopki preverjanja in testiranja, ki jih odobravajo predpisi EU.

Ščitniki v oblačilu, ki se nahajajo v rokavu – ramenski, komolčni, ter v drugih oblačilih – na bokih, kolenih, hrbtu in prsih, so certificirani po standardih EN 1621-1:2012 / EN 1621-2:2014 / en 1621-3: 2018. Za ščitnike obstajajo samostojna navodila in informacije o uporabi.

IZJAVA O SKADNOSTI

EU izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani

https://www.moto-as.com/potrdila-o-skladnosti/

RAZVRSTITEV ZAŠČITE V RAZREDE IN NAMEN UPORABE

Tehnični standardi razvrščajo zaščitno opremo v 5 razredov predstavnosti.

Stopnja tveganja, s katero se motorist srečuje pri vožnji z motociklom , je tesno povezana z načinom vožnje in naravo morebitne nezgode.

Motorista je treba poučiti, da si izbere prava zaščitna oblačila, glede na tip motocikla in način vožnje ter tveganji, ki so povezana z različnimi načni vožnje.

Za vaš način vožnje ni primerno vsako oblačilo, zato se dobro posvetujte z izkušenim prodajalcem motorističnih oblačil.

Nekatera oblačila so morda težja, bolj okorna, ne prepuščajo zraka, vendar primernejša za vaš način vožnje.

Razredi predstavnosti zaščite motorističnih oblačil:

Razred AAA (EN 17092-2:2020)

Najvišja stopnja zaščite za primer najvišjega tveganja za poškodbe.

Najbolj pogosto oblačilo teg ranga je enodelni ali dvodelni zaščitni kombinezon. Ta oblačila niso najbolj ergonomična, so bolj okorna, težja, niso zračna in so namenjena izključno za vožnjo s športnimi motocikli, ki zahtevajo najvišjo stopnjo zaščite.

Razred AA (EN 17092-3:2020)

Druga najvišja stopnja zaščite za raznolike načine vožnje.

Ta oblačila se lahko nosijo samostojno, ali čez druga oblačila. Še vedno gre za oblačila, ki so morda težja, bolj okorna, ne prepuščajo zraka, vendar primernejša za vaš način vožnje.

Razred A (EN 17092-4:2020)

Ponuja minimalno zaščito pasivne in aktivne zaščite pred udarci in pasivno zaščito pred morebitnimi odrgninami. V razredu A so uporabljeni materiali, ki zadoščajo nižjim zahtevam po zaščiti in so lažja in enostavnejša.

Razred B (EN 17092-5:2020)

Zaščitna oblačila razreda B so namenjena zaščitnim oblačilom enake kvalitete kot oblačila razreda A, vendar nimajo vključenih ščitnikov.

Oblačila razreda B ne ponujajo zaščite pred udarci, zato se za ta oblačila priporoča, da se pri uporabi kombinira nošenje samostojnih dodatnih ščitnikov za zaščito pred udarci.

Pri jaknah to pomeni dodatke ramenske in komolčne ščitnike, pi hlačah dodatne kolenske ščitnike.

Razred C (EN17092-6:2020)

Komplet ščitnikov. Ta stopnja oblačil je namenjena izključno temo, da je vanje nameščena zaščita pred udarci, zato, razen ščitnikov tkanina sama po sebi ne nudi nobene zaščite.

Tovrstna oblačila se nosijo pod zaščitnimi oblačili, ali čez zaščitna oblačila. Nameščeni ščitniki ponujajo zaščito pred udarci izključno na delih telesa, katere ščitniki prekrivajo.

Ta oblačila (razen ščitnikov) ne nudijo nobene zaščite pred odrgninami niti nobene druge zaščite.

Stopnja tveganja

Zahteve po zaščiti, ki določajo posamične razrede so določene glede na stopnjo tveganja na delih telesa. Stopnja tveganja se oceni glede na verjetnost padca in udarca ob določen del telesa ob določenem tipu prometne nesreče. Tu se upoštevajo tri področja:

1. Področje: Deli telesa, ki so najbolj izpostavljeni in za katere se sklepa, da je največja verjetnost, da se ob padcu ali nesreči poškodujejo.
2. Področje: Deli telesa, ki so srednje izpostavljeni in za katere se klepa, da je srednje verjetno, da se ob padcu ali nesreči poškodujejo.
3. Področje: Deli telesa, ki niso najbolj izpostavljeni in za katere se sklepa, da je malo verjetno, da se ob padcu ali nesreči poškodujejo.

Materiali in izdelava

Vsi materiali uporabljeni v zaščitnih oblačilih, tako naravni kot umetni, prav tako tudi tehnologija obdelave tkanin, izpolnjujejo zahteve Evropske unije in tehničnih standardov, ki se nanašajo na varnost, ekonomičnost vzdržljivost in neškodljivost zdravju.

Vsi uporabljeni materiali so v skladu s standardom EN ISO 13668, klavzula 4.2.

Namen uporabe oblačil

Ta oblačila so namenjena vožnji z motociklom in služijo kot zaščita pred poškodbami in odrgninami v primeru prometne nesreče. Oblačila so izdelana tako, da ščitijo voznika in mu obenem omogočajo čim bolj nemoteno vožnjo z motociklom.

Ta oblačila so primerna za motoriste, ki se vozijo s potovalnimi motocikli.

Nevarnosti, pred katerimi oblačila ščitijo voznika

Oblačila so izdelana tako, da ščitijo voznika pred poškodbami v primeru prometne nesreče in pred poškodbami v primeru padca z motocikla. Oblačila ščitijo tudi pred odrgninami, udarci motocikla v voznika, udarci ob trčenju z drugim vozilom in pred drugimi tipi udarcev.

Nevarnosti, pred katerimi oblačila ne ščitijo voznika

Ta oblačila ne ščitijo voznika pred poškodbami, ki jih povzročijo visokoenergetski udarci, ali visoka sila upogiba, zvijanja ali raztrganja, pred trki v mirujoč predmet v kater bi voznik trčil z veliko hitrostjo, niti pred prebadanji.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, ki bi nastale zaradi napačne uporabe oblačila ali zaradi neupoštevanja prometnih predpisov

Opozorila in omejitve uporabe

Zaščitna oblačila je potrebno nositi skupaj z drugo zaščitno opremo, kot je čelada, zaščitne hlače, dodatni ščitniki za dele telesa, zaščitni škornji (v skladu s standardom EN 13634), zaščitne rokavice (v skladu s standardom EN 13594), ter vizirjem v čeladi, ki naj bo v skladu s standardom EN 17353).

Oblačila z visoko vidljivostjo naj bodo v skladu s standardom EN ISO 20471,

Pred uporabo

Pred uporabo vedno preverite, da je oblačilo brezhibno. Če ugotovite, da je kakorkoli poškodovano, raztrgano, oblačila ne uporabite. Poškodovano oblačilo je potrebno takoj zamenjat z novim. Zaščitna oblačila bodo ščitila voznika samo, če so brezhibna.

Preverite, če so ščitniki brezhibni in če so ustrezno nameščeni na svojih mestih.

Na oblačilih nikoli ne spreminjajte njihove oblike, ne šivajte čez kakih našitkov in ne dodajate nobenih dodatkov!

Če namestite kake Velcro ježke, se z izkušenim prodajalcem opreme posvetujte, če so ustrezno nameščeni.

Nega, vzdrževanje in skladiščenje

Redno pregledujte zaščitna oblačila, če so v brezhibnem stanju!

Reklamacij zaradi neustreznega ravnanja z oblačili se NE upošteva!

Pred pranjem oblačila vedno prej odstranite ščitnike! Oblačila operite v skladu z navodili za pranje!

	Simbol za pranje	Ena ali dve črti pod simbolom pomenita zmanjšano ali zelo nežno mehansko obdelavo.		Ne prati
				Ročno pranje
	Simbol za beljenje	Dovoljeno je beljenje s klorom ali brezklornimi belili.		Ne beliti
	Simbol za sušenje v sušilnem stroju	1 pika: sušenje pri 60 °C 2 piki: sušenje pri 80 °C		Ne sušiti v sušilnem stroju
	Simbol za likanje	1 pika: največ 110 °C 2 piki: največ 150 °C 3 pike: največ 200 °C		Ne likati
	Simbol za kemično čiščenje	P v krogu: kemično čiščenje z ogljikovodikovimi topili je dovoljeno P v krogu: kemično čiščenje s tetrakloroetilenom je dovoljeno		Ne kemično čistiti

Za naravno usnje uporabljajte samo vlažno krpo za odstranjevanje umazanije ali krtačo za čiščenje šivov. Ne odstranjujte podloge in se izogibajte visokim temperaturam, saj lahko povzročijo krčenje ali poškodbo podloge.

- Oblačila nikoli ne spreminjajte. Ne uporabljajte poškodovanega oblačila.
- Ne popravljajte oblačila. Prenehajte uporabljati oblačilo s poškodovanimi šivi ali površinskimi poškodbami, saj to pomeni zmanjšano raven zaščite.
- Sušite v dobro prezračenem prostoru pri sobni temperaturi.
- Ko oblačila ne uporabljate, ga hranite v suhem in prezračenem prostoru, stran od neposredne svetlobe in toplote.

Čiščenje in vzdrževanje ščitnikov

Hranite v suhem in prezračenem prostoru, stran od neposredne svetlobe in virov toplote.

Čistite z vlažno krpo.

Ščitnike redno preverjajte zaradi vidnih poškodb, zlasti po udarcu; če so poškodovani, jih je treba zamenjati.

Zamenjajte jih, če opazite razpoke ali trganje.

Če je ščitnik utrpel močan udarec, ga zamenjajte in izdelek odstranite na okolju prijazen način.

OPOZORILO:

Ko so priloženi zaščitni ščitniki odstranjeni, oblačilo ne zagotavlja zaščite pred udarci.

- Redno preverjajte stanje oblačila, vsaj enkrat letno.
- Reklamacije ali zahteve za zamenjavo zaradi nepravilne uporabe ne bodo priznane.
- Embalažo je treba prevažati in hraniti previdno.
- Izdelek hranite v suhem prostoru, stran od svetlobe in toplote.

Prileganje in ergonomija

- Oblačilo mora tesno pristajati, vendar ne sme biti preveč oprijeto. Mora omogočati normalno vozno držo in enostaven dostop do upravljalnih elementov. Jakna in hlače se morajo pravilno prilegati vozniku v vozni drži. Pri oblačilih z zaščitniki (hrbet/prsni koš/okončine) preverite:
    - pravilno namestitev ščitnikov na predvidenih mestih,
    - pravilno zapiranje in pritrditev sistemov za zadrževanje zaščitnikov.
- Pri zapiranju uporabite vse gumbe/zadrge/ježke, da zmanjšate možnost premikanja ščitnikov.
- Preverite, ali so ščitniki pravilno nameščeni na ramenih, komolcih, bokih, kolenih in prsnem košu ter ali so všiti/vstavljeni v posebne žepe.
- Poskrbite, da boste izbrali pravilno velikost. Pravilna izbira velikosti je odgovornost uporabnika.
- Če imate težave pri izbiri pravilne velikosti s pomočjo tabele velikosti, preizkusite različne modele. Prodajalec lahko zagotovi dodatne informacije in nasvete glede najprimernejše velikosti.

Trajnost in odlaganje


Življenjska doba izdelka je strogo povezana z uporabo, čiščenjem in posledično obrabo materiala. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite na okolju prijazen način. Upoštevajte lokalne/nacionalne okoljske predpise in izdelek odložite na ustrezno zbirališče odpadkov.

Odklonitev odgovornosti

Vožnja z motociklom je nevarna dejavnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe in/ali smrt. Vožnja motocikla pomeni odgovornost, da ste seznanjeni s to dejavnostjo ter s svojimi sposobnostmi in omejitvami, prav tako pa tudi s tveganji. Proizvajalec ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev glede zaščite v posameznih primerih poškodb. Niti proizvajalec niti zaščitna oprema ne moreta zagotavljati popolne zaščite pred telesnimi poškodbami, smrtjo ali materialno škodo. Proizvajalec ne odgovarja za telesne poškodbe, smrt ali materialno škodo med uporabo izdelkov.

OZNAKE

Glej etikete na notranji strani oblačila!



Piktogram motorista označuje predvideno uporabo

Razred zaščite

- Razred AAA
- Razred AA
- Razred A
- Razred B
- Razred C (O = vrhnje oblačilo / U = spodnje oblačilo)

Tehnični referenčni standard

Serija standardov za motoristična oblačila.

Prosimo, natančno preberite navodila!

Evropska oznaka skladnosti

Oznaka »CE« pomeni, da izdelek izpolnjuje osnovne zdravstvene in varnostne zahteve evropske uredbe PPE (EU) 2016/425.

Oznaka EAC (Evrazijska skladnost)

Oznaka EAC pomeni, da izdelek izpolnjuje vse zahteve ustreznih tehničnih predpisov in je uspešno prestal vse postopke ugotavljanja skladnosti.

Podatki o izdelku

- Komercialno ime: **Sevent jakna**
- Koda izdelka: **165 3353**
- Razpon velikosti: S–3XL
- CE razred: A
- Standard: EN 17092-4:2020
- Priglašeni organ: 2865
  Eurofins Textile & Footwear Testing Spain
  C/Germán Bernácer 4
  03203 Elche (Alicante)

Ščitniki primerni za to oblačilo

Del	**Tip**	**CE raven**
Ramena	R.I.S.C. KE02 – Tip A	CE Level 1
Dodatna ramena	R.I.S.C. KE5 – Tip A	CE Level 2
Komolci	R.I.S.C. KE02 – Tip A	CE Level 1
Dodatni komolci	R.I.S.C. KE5 – Tip A	CE Level 2
Dodatna zaščita hrbta	R.I.S.C. FB L	CE Level 2
Dodatna zaščita prsnega koša	R.I.S.C. C01 – Tip A	CE Level 1

Pri Macni posvečamo veliko pozornosti funkcionalnosti, detajlom in kakovosti.
Vaše povratne informacije nam pomagajo izboljšati in nadgraditi naše izdelke. Vedno nas lahko kontaktirate.

Prevod kartonskega dela navodil:

Izdelano v Pakistanu
Oblikovanje: Splash Design BV
De Amert 702
5462 GH Veghel
Nizozemska
Telefon: +31 (0)413 389089
E-pošta: info@macna.com

CONFOLD PATENTIRANO

Pretvori v nahrbtnik

1. Odpri zadrgo
   2.–3. Obrni navzven
2. Zapri zadrgo

EASY CUFF

- **Klasični sistem**
  Zanke in pritiskači ustvarjajo nepotrebno navlako in debelino.
- **Easy Cuff**
  Udobnejša in enostavnejša rešitev.

BELT LOOP

Zanka za pas.

SEVENT

Podloga

- 2-slojna
- Poliestrska mrežica
- Odstranljiva membrana Raintex ML

Udobje

- Confold
- Easy Cuff
- Nastavljive zgornje manšete / rob

Varnost

- Ramenski ščitniki R.I.S.C. CE stopnja 1
- Komolčni ščitniki R.I.S.C. CE stopnja 1
- Pripravljeno za R.I.S.C. CE zaščito prsnega koša
- Zanka za pas

R.I.S.C. CE zaščita

Dodatne informacije o jakni Macna Sevent:
Macna Sevent